

Centre hospitalier de l'Université de Montréal

GRILLE – ÉVALUATION DES BESOINS ET DU RÉSEAU VEINEUX

SECTION 1: OBJECTIF DE L'ADMINISTRATION		
Si vous cochez un élément ou plus dans la section 1, l'installation d'un cathéter central est recommandée. Administration d'un médicament vésicant d'une durée de plus de 30 minutes Administration de chimiothérapie (ou traitement anticancéreux) en continue (traitement d'une durée de 24 heures ou à domicile) Traitement intraveineux d'une durée de plus de 6 mois Phobie sévère des aiguilles Nutrition parentérale Si aucun des éléments n'a été coché, complétez la section 2.		
SECTION 2: ANTÉCÉDENTS DE SANTÉ DU PATIENT ET ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE		
Si vous cochez un élément ou plus dans la section 2, l'installation d'un cathéter central est recommandée Nécessite plus de 5 installations de CCP/mois Problèmes circulatoires (ex. : Raynaud) Si aucun des éléments n'a été coché, complétez la section 3.		
SECTION 3: ÉVALUATION DU SYSTÈME VEINEUX		
Les éléments énumérés dans cette section ainsi que votre jugement clinique vous aideront à mieux évaluer le réseau veineux de votre patient. Ne pas évaluer les membres supérieurs avec présence de lymphœdème, d'œdème, d'hémiplégie, du même côté d'une mastectomie radicale, ayant subi une dissection des ganglions axillaires ou ayant une fistule ou shunt artério-veineuse. GRADE 1: Si vous cochez 1 élément, procédez à l'installation d'un cathéter court périphérique (CCP)		
Si aucun élément coché pour le grade 1, com	plétez le Grade 2	
☐ Plus de 2 veines visibles☐ Veines facile à palper (rebondissent au toucher)	□ Veines de dimensions moyenne ou grand□ Veines non endommagées	e
GRADE 2 : Si vous cochez 1 ou 2 éléments, procédez à l'installation d'un cathéter court périphérique (CCP) Si vous cochez plus de 2 éléments, l'installation d'un cathéter central est recommandée Si aucun élément coché pour le grade 2, complétez le Grade 3		
 □ Veines palpables, mais peu visibles □ Veines de petit diamètre □ Présence de nombreuses ecchymoses sur les membres □ Veines courtes (longueur semble plus courte que la long □ Cicatrices cutanées présentes au niveau des veines (ex □ Présence de trajets brunâtres ou de trajets plus foncés le 	gueur du CCP) c. : chirurgie antérieure ou brûlure)	
GRADE 3 : Si vous cochez 1 élément, l'installation d'un cathéter central est recommandée		
 □ Ensemble des efforts effectués pour dilater les veines et sélection le site de ponction non fructueux □ Plusieurs anciens sites de ponction encore visibles □ ATCD d'un faible réseau veineux □ Veines des membres supérieurs non palpable et non visible □ Présence d'œdème au niveau des 2 membres supérieurs 		
SECTION 4 : ÉTAPES À SUIVRE SI DIFFICULTÉ À TROUVER UN ACCÈS VEINEUX POUR INSTALLER UN CCP		
 Après 2 essais infructueux, avant d'acheminer une demande en radiologie, vous devez penser à faire appel à une collègue experte ou à la conseillère en soins infirmiers En cas d'échec, où ni la collègue experte (incluant AIC) ni la conseillère en soins infirmiers ne parviennent à installer le CCP, une requête sera alors complétée et acheminée en radiologie pour une demande d'accès veineux 		
CRITÈRES D'EXCLUSION PRÉSENTS (✓)		
 □ Patient refuse l'installation d'un cathéter central au moment présent □ Patient a un problème cognitif qui rend impossible ou risqué l'utilisation d'un cathéter central à domicile □ Cathéter veineux central déjà en place 		
Complétion d'une requête de radiologie pour demande d'in	stallation d'un cathéter central :	□ Oui □ Non
Complétion de l'évaluation effectuée par :		Date :